

BYGGSYSTEM KOMPONENTER

Zoner:

0	1	2	20	21	22
---	---	---	----	----	----




Kodnyckel

Kapsling
411
432 Kapsling för 2 komponent
434 Kapsling för 4 komponent

Z = Antal komponenter
1 = Kapsling för 1 komponent
2 = Kapsling för 2 komponent
3 = Kapsling för 3 komponent

YY = Symboler
Se symboler för tryckknappar Kod (3) sid 128.

GHG 411.Z/XX-YY/XX-YY/XX-YY

Art. nr.	Typ	Kod (1)	GHG nr	Anmärkning	Kod (2)	Kod YY/Lampa	
500298	Kontaktdon enkel	1	GHG 417 1101 R1	1 NO+1 NC	5		
500300			GHG 417 1101 R2	2 NO	4		
500302			GHG 417 1101 R3	2 NC	3		
500310	Kontaktdon dubbel	4	GHG 417 1102 R1	1 NO+1 NC	5		
500312			GHG 417 1102 R2	2 NO	4		
500314			GHG 417 1102 R3	2 NC	3		
500384	Signallampa	70	GHG 417 1805 R3	12-24V AC/DC		12	
500385			GHG 417 1805 R1	20-250V AC/DC		10	
500390			GHG 417 1805 R2	18-30V DC Ex i		34	
500440	Potentiometer	3	GHG 410 1901 R0192	1000	7		
500445			GHG 410 1901 R0193	4700	5		
500450			GHG 410 1901 R0194	10000	6		
500905	Plintblock	6	GHG 410 1922 R0050	6x4mm ²	1		
500805	Blindlock	6	GHG 410 1920 R0050	30,5mm	0		
500615	Amperemeter (AM72)	10	GHG 410 1015 R0050	n/1A utan skala	2		
500617			GHG 410 1013 R0051	4-20 mA 0-100 %*	6		
500618			GHG 410 1013 R0050	0-20 mA 0-100 %*	5		
500620			GHG 410 1965 R0069	n/5A utan skala			

*Beställningsvara, kalibreras i fabrik.

BYGGSYSTEM KOMPONENTER

Zoner:

0	1	2	20	21	22
---	---	---	----	----	----

15	HAND	0	AUTO	7	
14	STOP	0	START	5	
13	LOCAL	REMOTE	AUTO	3	
12	OUT	OFF	HAND	2	
07	I	0	II	1	
06	REMOTE		LOCAL	0	
04	HAND		AUTO		
03	STOP		START		
02	I		II		
01	0		I		
Kod	Texter			Kod	Kontaktfunktioner

Vrid funktion					
Kod	4	5	6	7	8

Låsbarhet				
Kod	0	1	2	3




Passande i lådor typ 411 och 43 till 447. Standardvred ger möjlighet till hänglås med 6 mm låsbygel.


Brytare för inbyggnad i Ex e kapsling

Vrid funktion					
Kod	4	5	6	7	8

Kod	Kontaktfunktion
...060	
...062	
...065	
...061	
...063	
...067	
...034	
...037	
...049	
...023	
...019	
...033	
...024	



Passande i lådor typ 43 till 447. Max 4 kontakter. Långt vred ger möjlighet till hänglås med 8 mm låsbygel.













Passande i lådor typ 44 till 447.

BYGGSYSTEM KAPSLINGAR

Zoner:

0	1	2	20	21	22
---	---	---	----	----	----

Tomma plastkapslingar, Ex-godkända efter bestyckning

II 2 G II 2 D T48°C Ex ed IIC T6, IP66 (IP65 med mätinstrument eller dubbeltryckknapp)		PTB 00 ATEX 3117 / PTB 01 ATEX 1044			
Typ		Djup mm	Max hål	Anmärkning	Material
GHG 411.1	 	77,5	1	Inkl. 1xM25 förskruvning	Polyamid
GHG 411.2	 	77,5	2	Inkl. 1xM25 förskruvning	
GHG 411.3	 	77,5	3	Inkl. 1xM25 förskruvning	
GHG 432	 	90	2	Inkl. 2xM25 förskruvning Finns även i rostfritt utförande 2 moduler 166x140x88mm	
GHG 434	 	90	4	Inkl. 2xM25 förskruvning Finns även i rostfritt utförande 4 moduler 286x140x88mm	
Ex 44	 	136,5	6	Innehåll specificeras och placering anges på skiss. Finns även i rostfritt utförande 6 moduler 313x175x151mm	Glasfiber-förstärkt polyester
Ex 48	 	136,5	18	Innehåll specificeras och placering anges på skiss Finns även i rostfritt utförande 18 moduler 313x313x151mm	
Ex 49	 	136,5	36	Innehåll specificeras och placering anges på skiss. Finns även i rostfritt utförande 36 moduler 627x313x151mm På förfrågan	
Ex 447	 	136,5	54	Innehåll specificeras och placering anges på skiss. Finns även i rostfritt utförande 54 moduler 942x313x151mm På förfrågan	

Speciallock med andra placeringsmöjligheter på förfrågan.

Huvudkontor Order & Lager: Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik. Växel 0660-29 29 00, fax 0660-850 85.
För adresser till våra försäljningskontor: www.malux.se.



BYGGSYSTEM KOMPONENTER

Zoner:

0	1	2	20	21	22
---	---	---	----	----	----

Art. nr.	Typ	Kod	Anmärkning	
500325	Trycke	1...	Återfjädrande för kontaktdon enkel	
500334	Dubbeltrycke	4...	Återfjädrande för kontaktdon dubbel	
500328	Svamptrycke	5...	Förreglat, kod 12	
500330			Nödstopp förreglat, kod 12	
500332			Röd återfjädrande, kod 11	
500336			Nödstopp med nyckel, kod 11	
500362	Nyckeltryckknapp	2...	Ute: låsbar, nyckel bort. Inne: låsbar, nyckel bort, kod 10	
500363			Ute: låsbar, nyckel bort. Inne: låsbar, nyckel ej bort, kod 11	
500364			Ute: låsbar, nyckel bort. Inne: ej låsbar, återfjädrande, kod 12	
500365			Ute: låsbar, nyckel ej bort. Inne: ej låsbar, återfjädrande, kod 13	
500366			Ute: ej låsbar, nyckel ej bort. Inne: ej låsbar, återfjädrande, kod 14	
500367			Ute: ej låsbar, nyckel bort. Inne: automatisk låsning, nyckel bort, kod 15	
500396	Lampglas	7...	Lampglas med kontramutter, för utbytbara linser	
500398	Lins	...1	Vit	
500400		...3	Röd	
500402		...2	Gul	
500404		...5	Grön	
500340	Vred	96	2 fasta lägen	
500342		95	3 fasta lägen	
500344		94	3 lägen återfjädrande H+V	
500345		97	3 lägen återfjädrande från vänster	
500357		98	3 lägen återfjädrande från höger	
500350	Vred med nyckel		3 fasta lägen. Passar kapsling typ Ex 4...	
500352			3 fasta lägen. Passar kapsling typ 411... och typ 43...	
500360	Vred för potentiometer	3...	Skala 1:10	

BYGGSYSTEM KOMPONENTER

Art. nr		Typ	Material
500800		Kombinationsdel för ihopsättning av 2 st. 411...	
500805		Blindlock Ø 30,5 för förborrade hål i kapslingar.	
114090		Blå skylt. Egensäkra kretsar.	
500910		Skylthållare "Haklapp" inkl. skylt. Skylt 16x37m.	Polyamid
500810		"Klappa" Skydd över tryckknapp enkel 411...44-49.	
500813		Förhöjningsdistans för brandknapp, automatlarm.	
500814		Brandarmstillsats med glasskiva och hammare.	
500816		Reservglas för brandarms-tillsats.	
500811		Låsbult för nödstopp 411...44-49	
500817		Verktyg för montage av komponenter i 30,5mm hål.	Polyamid
500818		Demonteringsverktyg för kåpa, panelmontage, 418...	Polyamid

Art. nr		Skyltar för tryckknappar	Kod (3)	Material
500505		skylt 411 I vit	03	Plast
500500		skylt 411 O vit	02	
500514		skylt 411 till vit	16	
500504		skylt 411 stopp röd	06	
500508		skylt 411 stop vit	17	
500520		skylt 411 start vit	07	
500512		skylt 411 pil vit	12	
500513		skylt 411 nöd röd	11	
500525		skylt 411 neutral vit	18	
500545		skylt 411 neutral svart	19	
500530		skylt 411 neutral röd	20	
500535		skylt 411 neutral gul	21	
500540		skylt 411 neutral grön	22	
500510		skylt 411 II vit	04	
500507		skylt 411 + vit	23	
500506		skylt 411 - vit	24	
500517		skylt 411 fram vit	25	
500521		skylt 411 back vit	26	
500511		skylt 411 off röd	27	