



6.10 **E X - B E F E H L S G E B E R**
| Typ 432 |

Bestellangaben Typ 432 mit 2 Einbaukomponenten			
Ausführung	Einbaukomponenten	Gewicht ca.	Bestell-Nr.
	2 x Drucktaster DRT je 1 S + 1 Ö Schild: „0, I, START, STOP“	0,85 kg	GHG 432 0011 R0001
	1 x Signalleuchte SIL 20-250 V AC/DC Farbkalotte: „weiß, rot, grün, gelb“		
	1 x Doppeldrucktaster DDT 1 S + 1 Ö Schild: „0, I, START, STOP“	0,90 kg	GHG 432 0011 R0002
	1 x Doppeldrucktaster DDT 1 S + 1 Ö Schild: „0, I, START, STOP“		
	1 x Schlagtaster SGT 1 S + 1 Ö „NOT-AUS“	0,85 kg	GHG 432 0011 R0003
	1 x Messinstrument AM45 Wandleranschluss n/1A Skala 0 –100 %/150 % 1 x Doppeldrucktaster DDT 1 S + 1 Ö Schild: „0, I, START, STOP“	0,95 kg	GHG 432 0011 R0005

Individuelle Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar. Siehe hierzu Seite 6.30 bis Seite 6.86
Befestigungsmaterial und Zubehör siehe ab Seite 6.106.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9



EX - BEFEHLSGEBER

6.11

| Typ 432 |

Bestellangaben Typ 432 mit 2 Einbaukomponenten

Ausführung	Einbaukomponenten	Gewicht ca.	Bestell-Nr.
	1 x Messinstrument AM45 Wandleranschluss n/1A Skala 0 – 100 %/150 % 1 x Steuerschalter GHG 23 1 Wechsler SW 6 „ratsend-rastend“ Schild: „0 – I“	1,35 kg	GHG 432 0011 R0006
	1 x Messinstrument AM45 Wandleranschluss n/1A Skala 0 – 100 %/150 % 1 x Steuerschalter GHG 23 2 Schließer SW 5 „rastend-rastend-rastend“ Schild: „I 0 II“	1,35 kg	GHG 432 0011 R0008
	1 x Messinstrument AM45 Wandleranschluss n/1A Skala 0 – 100 %/150 % 1 x Steuerschalter GHG 23 1 S + 1 Ö SW 8 „rastend-rastend-tastend“ Schild: „0 – I“	1,35 kg	GHG 432 0011 R0009
	1 x Messinstrument AM45 Wandleranschluss n/1A Skala 0 – 100 %/150 % 1 x Steuerschalter GHG 23 2 S + 1 Ö SW 5 „rastend-rastend-rastend“ Schild: „I II III“	1,35 kg	GHG 432 0011 R0010

Individuelle Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar. Siehe hierzu Seite 6.30 bis Seite 6.86

Befestigungsmaterial und Zubehör siehe ab Seite 6.106.





Typ 432...03

Typ 432...05

Typ 432...17

E X - B E F E H L S G E B E R

| Typ 432 |

Bestellangaben Typ 432 mit 1 Steuerschalter GHG 23

Ausführung	Einbaukomponenten	Gewicht ca.	Bestell-Nr.
	1 x Steuerschalter GHG 23 1 Wechsler SW 6 „rastend-rastend“ Schild: „HAND - AUTO“ Schild: „0 - I“	0,70 kg 0,70 kg	GHG 432 0001 R0003 GHG 432 0001 R0004
	1 x Steuerschalter GHG 23 2 Schließer SW 5 „rastend-rastend-rastend“ Schild: „HAND 0 AUTO“ Schild: „I 0 II“	0,70 kg 0,70 kg	GHG 432 0001 R0005 GHG 432 0001 R0006
	1 x Steuerschalter GHG 23 1 S + 1 Ö SW 8 „rastend-rastend-tastend“ Schild: „0 - I“ Schild: „AUS-Betrieb-EIN“ Schild: „0 IN START“	0,70 kg 0,70 kg 0,70 kg	GHG 432 0001 R0012 GHG 432 0001 R0013 GHG 432 0001 R0014
	1 x Steuerschalter GHG 23 2 Wechsler SW 6 „rastend-rastend“ Schild: „I - II“ Schild: „HAND I AUTO“	0,70 kg 0,70 kg	GHG 432 0001 R0015 GHG 432 0001 R0016
	1 x Steuerschalter GHG 23 2 S + 1 Ö SW 5 „rastend-rastend-rastend“ Schild: „I II III“	0,86 kg	GHG 432 0001 R0017
	1 x Steuerschalter GHG 23 2 S + 1 Ö SW 8 „rastend-rastend-tastend“ Schild: „0 - I“ Schild: „AUS-Betrieb-EIN“ Schild: „0 IN START“	0,86 kg 0,86 kg 0,86 kg	GHG 432 0001 R0018 GHG 432 0001 R0019 GHG 432 0001 R0020

Individuelle Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar. Siehe hierzu Seite 6.30 bis Seite 6.86

Befestigungsmaterial und Zubehör siehe ab Seite 6.106.